



ASIsafe Basis Veiligheidsmonitor 1 F-RO 1
vrijgavecircuit IP20, met schroefaansluiting afneembare
klemmen veilige uitgang relais Reactietijd maximaal 40
ms Monitor type 1, Versie 3 in te zetten tot categorie 4
(EN954-1) tot PL E (EN ISO 13849-1) tot SIL 3 (IEC
61508)

Figure similar

Algemene technische gegevens:		
uitvoering van het product		veiligheidsmonitor
protocol wordt ondersteund AS-Interface-protocol		Ja
Type		1 vrijgavekring
aantal vrijgavecircuits		1
Responsietijd max.	ms	40
uitvoering van de elektrische aansluiting van de in- en uitgangen		schroefaansluiting
Toegekende bedrijfsstroom Ie		
• AC-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1

— 230 V

	A	0,05
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750		A
referentiemarkering volgens EN 61346-2		F






Omgevingsomstandigheden:

omgevingstemperatuur		
• tijdens bedrijf	°C	-20 ... +60
• tijdens opslag	°C	-30 ... +70
beschermingsklasse IP		IP20


Mechanische gegevens:

breedte	mm	45
hoogte	mm	108
diepte	mm	120
bevestigingswijze		schroeven / montagerail

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
 CSA	 UL	 EAC	 RCM
		Type Examination Certificate	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	Shipping Approval				
Miscellaneous	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA

Shipping Approval	other
 RMRS	Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RK1105-1AE04-0CA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0&lang=en



Laatste wijziging:

13-09-2019